BIOMER® 100 K

TECHNISCHE INFORMATION

Produktfamilie: BIOMERE – biologisch abbaubare Wachse

Produkt Beschreibung: Hartwachs, modifiziert, oxidiert, niedermolekular

Besonderheiten: Biologisch abbaubares mittelschmelzendes Wachs zur Verhinderung der Bildung von Mikroplastik

Anwendungen, Eigenschaften: Siehe **www.DEUREX.com**

Biologische Abbaubarkeit: Der Rohstoff ist gemäß der Testmethode OECD 301 B biologisch abbaubar

Technische Daten: Farbe: White

	Typischer Wert	**Methode**
Tropfpunkt*:	100 – 115 °C	ASTM D 3954
Viskosität (140°C):	< 40 mPas	ISO 3219
Säurezahl:	10 – 15 mgKOH/g	ASTM D 1386
Penetration:	< 12 mm*10^{-1}	ASTM D 1321

BIOMER® 100 K — Lieferform: Granulat

**Teil des Analysenzertifikates*

Lagerung, Lagerfähigkeit: **Feste Form**: Trockene Lagerung bei +5 °C bis +28 °C
Haltbarkeit: Mindestens 24 Monate

Alternative Produkte: **BIOMERE** – Schmelzpunkt zwischen 60°C und 140°C
Siehe **www.DEUREX.com**

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche oder industrielle Schutzrechte sind vom Empfänger zu berücksichtigen. Diese aktuelle Version des Datenblattes ersetzt alle bisherigen Versionen.
® - Registriertes Warenzeichen von DEUREX

DEUREX AG
Dr.-Bergius-Straße 8-12
D-06729 Elsteraue

T.:+49 (0) 03441/8 29 29 29
F.:+49 (0) 03441/8 29 29 28
info@deurex.com / www.deurex.com