# DEUREX® C 0301 W

TECHNISCHE INFORMATION

**Chemischer Charakter:** Bio-basierte und wässrige Carnaubawachs Emulsion

**Anwendungen:** Rohstoff für Polituren, Druckfarben und Pflegemittel

Lacke & Druckfarben

Möbelpolitur und Autopflegemittel

**Eigenschaften:**
- Erhöhte Gleitfähigkeit
- Erhöhte Abrieb- und Kratzfestigkeit
- Anti-Blockiermittel
- Verbesserte Polierbarkeit
- 100% Bio-basierter Wachsrohstoff

**Feststoff:** Carnaubawachs

**Lösemittel:** Wasser

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Farbe: | Beige |
| Lieferform: | Flüssig |
| Gebindegröße: | IBC 1.000 kg |

| | Minimum | Maximum | Methode |
|---|---|---|---|
| Tropfpunkt (Wachs): | 80 °C | 88 °C | ASTM D 3954 |
| Feststoffgehalt*: | 29 % | 31 % | IR Moisture-Analyzer |
| Partikelgröße: | | 98 % < 1 µm | ISO 13320 |
| pH-Wert*: | 5,0 | 7,0 | pH-Elektrode |
| Emulgatorsystem: | nichtionisch | | |

* Bestandteil im Prüfzeugnis

**Verarbeitungshinweis:**
- Vor Gebrauch gut aufrühren
- Nach dem ersten Öffnen zügig verbrauchen

**Lagerung, Haltbarkeit:**
- Bei Temperaturen zwischen +5 °C und +28 °C lagern
- Das Produkt darf nicht gefrieren
- Mindestens sechs Monate im geschlossenen Originalgebinde haltbar

**Zulassungen:** Zulassungen Lebensmittelkontakt

**Alternative Produkte:** Siehe **https://www.deurex.de/produktsuche/DEUREX-C-0301-W/**

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche oder industrielle Schutzrechte sind vom Empfänger zu berücksichtigen. Diese aktuelle Version des Datenblattes ersetzt alle bisherigen Versionen.
® - Registriertes Warenzeichen von DEUREX

DEUREX AG
Dr.-Bergius-Straße 8-12
D-06729 Elsteraue

T.:+49 (0) 03441/8 29 29 29
F.:+49 (0) 03441/8 29 29 28
info@deurex.com / www.deurex.com